



AeroShell Fluid 18 минеральное масло высокой степени очистки с ингибиторами коррозии и другими присадками, в том числе водовытесняющими. Применяется для смазывания и защиты от коррозии оборудования, стрелкового и автоматического оружия, а также замков, петель, электромоторов, вентиляторов, небольших подшипников, тяг, тросов управления и др. Спецификации/допуски: VV-L-800C, DEF STAN 91-79.

AeroShell Fluid 18 является смазкой общего назначения, не только в авиации, и применяется везде где присутствуют низкие температуры и требуется повышенная защита от влаги. **AeroShell Fluid 18** не рекомендуется в качестве смазки при температурах ниже -57.

Техническая консультация

Характеристики Aeroshell Fluid 18

Свойства	MIL-PRF-32033	TYPICAL
Тип масла	Минеральный	Минеральный
Кинематическая вязкость мм ² / с @ 40°C @ -40°C @ -54°C	11 мин 7,000 max 60,000	11.3 4,500 55,700
Точка возгорания Кливленд Открытый Кубок ° C	135 мин	150
Температура точки ° C	-57 max	Ниже -61
Общее кислотное число мгКОН / г	N/A	0.44

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительная плотность @ 15.6/15.6°C	N/A	0.890
Выпаривание 22 hrs at 100°C %	25 max	23
Количество осадков мл	0.005 max	0.00
Устойчивость к окислению и коррозии 168 часов при 121 ° C изменение вязкости,% изменение кислотности мгКОН / г изменение веса металла	-5 to +20 0.2 max Должен пройти	10.25 0.01 Прошел
Свойства вытеснения воды	Должен пройти	Прошел
Медная коррозия 3 часа при 100 ° C	Должен пройти	Прошел
Гальваническая коррозия	Нет	Прошел
Защита от коррозии 168 часов при 43 ° C	Нет ржавчины	Прошел

По вопросам приобретения AeroShell Fluid 18 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов