



Метоксипропанол представляет собой прозрачную подвижную жидкость с эфирным запахом

В России метоксипропанол не производят.

**Торговые названия:** Arcosolv PM, Rotoflex, Dowanol PM, Solvenon PM, Methyl PCONDOR OILITOL

### Спецификация

- Содержание основного вещества не менее: 99,5%
- Кислотность в пересчете на уксусную кислоту не более: 0,010%
- Содержание воды не более 0,10%
- Цветность, баллов (Pt-Co) 10
- Содержание 2-метокси-1-пропанола. не более 0,5%
- **Фасовка:** 180кг (200 литровые бочки)

### Физические свойства метоксипропанола

- форма: жидкость
- Цвет: бесцветный
- Запах: мягкий, спирта
- Показатель pH: 4 — 7 (200 g/l, 20 °C)
- Точка плавления: -95 °C
- Интервал кипения: 119 — 122 °C (DIN 53171)
- Температура вспышки: 32 °C (DIN 51755)
- Нижний предел взрывоопасной концентрации: 1,7 %(V)
- Верхний предел взрывоопасной концентрации: 11,5 %(V)
- Температура воспламенения: 270 °C (DIN 51794)
- Давление пара: 13,3 hPa (20 °C)
- Плотность: 0,92 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Arcosolv PM

- Растворимость в воде: смешивающийся
- Растворимость (качественная) растворители: органические растворители растворимый
- Вязкость, динамическая: 1,91 mPa.s (20 °C)

По вопросам приобретения Arcosolv PM и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов