



BAUER 22138

Масло компрессорное BAUER 22138

Масло для поршневых воздушных компрессоров BAUER 22138 вырабатывается из высококачественных минеральных компонентов с добавлением пакета высокоэффективных присадок. Обладает превосходными антиокислительными и деэмульгирующими свойствами, препятствует образованию нагара и лаков на поверхности головок поршней и клапанов. По эксплуатационным характеристикам близко к синтетическим компрессорным маслам.

Область применения масла BAUER 22138

Применяется для смазывания поршневых воздушных компрессоров BAUER, работающих при повышенных давлениях и температуре нагнетаемого воздуха до 220°C. Позволяет существенно увеличить интервалы между техническими обслуживаниями поршней и клапанов. Совместимо с любыми уплотнительными материалами, применяемыми в воздушных компрессорах BAUER.

Техническая консультация

Описание

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Класс вязкости по ISO	150
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 100°C	12,1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



BAUER 22138

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
при 40°C	155
Плотность при 15°C, кг/м ³	902
Температура, °C:	
вспышки	240
застывания	-30
Кислотное число, мг КОН/г	0,3
Зольность сульфатная, % масс.	0,06
Стабильность против окисления (изменение массы коксового остатка), % масс.	2,3
Свойства остатка после перегонки:	
содержание коксового остатка по Конрадсону, % масс.	0,3
кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	280
Защита от коррозии (сталь)	выдерживает
Деэмульгирующие свойства при 82°C, мин.	20

По вопросам приобретения BAUER 22138 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов