

**Присадка к дизельным топливам для повышения цетанового числа.**

Техническая консультация

Свойства Kerobrisol EHN		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Химический состав	2-Этилгексил нитрат (2-ЭГН)
2	Внешний вид	Бесцветная или светло-желтая жидкость
3	Физические свойства	Плотность при 20 °С
		0,962 г/см ³
		Вязкость при 20 °С
		1,78 мм ² /с
		Температура разложения
3	Физические свойства	130 °С
		Температура самовоспламенения
		130 °С
		Температура замерзания
		ок. –50 °С
4	Контроль качества	Контроль качества Kerobrisol EHN проводится на основании спецификации продукта. Физические параметры, приведенные в данном описании, являются средними (обобщенными) значениями на момент выхода брошюры в печать и могут служить как руководство по применению продукта. Они не являются спецификацией продукта. Спецификация прилагается к каждой партии продукта
5	Растворимость	Kerobrisol EHN растворим в воде: 12,6 мг/л при 20 °С, растворим в неполярных растворителях и метаноле.
6	Применение	Kerobrisol EHN является присадкой к дизельным топливам, повышающей цетановое число. Дозировка присадки составляет 200-2 000 мг/кг и зависит от исходного цетанового числа (в топливе без присадки) и цетанового числа, которое требуется достичь.



Цетаноповышающая присадка Kerobrisol EHN

7	Устойчивость при хранении	Kerobrisol EHN должен храниться в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Температура не должна превышать 60 °С.
8	Упаковка	Наливом
9	Безопасность	На Kerobrisol EHN имеется Паспорт по безопасности, составленный согласно директиве ЕС 91/155/ЕЕС.
10	Примечание	Данные основаны на имеющихся на сегодняшний день знаниях и опыте. В связи с тем, что на обработку и применение влияют различные факторы, эти данные не освобождают потребителя продукта от проведения собственных тестов и не гарантирует наличие у продукта определенных свойств или его пригодность для конкретных целей использования

По вопросам приобретения **цетаноповышающей присадки Kerobrisol EHN** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов