



Диэтилметоксиборан, 50% раствор в ТГФ

CAS № 7397-46-8

Химическая формула:  $(C_2H_5)_2BOCH_3$

Молярная масса: 99.97

### Физические свойства:

Бесцветная или желтоватая прозрачная жидкость.

Пирофорен.

Температура вспышки: минус 17 °С.

Плотность: 0.815 кг/л.

### Применение:

- В фармацевтическом синтезе антибиотиков для диастереоселективного восстановления гидроксикетонов до *син* 1,3-диолов.
- В тонком органическом синтезе для получения эфиров борных кислот из литийорганических реагентов.
- Восстановление  $\beta,\delta$ -дикетозэфиров до  $\beta,\delta$ -дигидроксизэфиров без восстановления сопряженной олефиновой двойной связи.
- Реагент для получения диэтилборановых соединений для сочетаний Сузуки.

[Техническая консультация](#)

### Спецификация:

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Внешний вид                    | Бесцветная прозрачная или слегка желтоватая жидкость |
| Содержание основного вещества  | 98.0 %                                               |
| Содержание диметоксиэтилборана | не более 0.5 %                                       |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диэтилметоксиборан, 50% раствор в ТГФ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Содержание триметоксиборана | не более 0.5 % |
| Концентрация ДЭМБ в ТГФ     | 50-52 %        |

По вопросам приобретения Диэтилметоксиборан, 50% раствор в ТГФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов