

Микробиоцид Fennocide BZ26

Область применения

Fennocide BZ26 - микробиоцид с широким спектром действия, особенно эффективный против бактерий и грибков. Он может использоваться как консервант, предохраняющий от заражения различные типы индустриальной воды, эмульсии, суспензии и гидросмеси.

Техническая консультация

Описание

| | Внешний вид | Прозрачная желтоватая жидкость |
|---|----------------------|--------------------------------|
| | Плотность | 1,27 - 1,31 кг/дм3 |
| ı | рН (5% раствора) | 4,6 - 4,9 |
| ı | Вязкость | прибл. 150 мПа*с |
| | Растворимость в воде | полная |

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Активные ингредиенты:

2,2 - дибромо-3-нитрилпропионамид

2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол

5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3- один и 2-метил-4-изотиазолин-3-одинОбщее содержание активных вешеств — 23.8 - 28.2 %

Рекомендации

Fennocide BZ26 может дозироваться в товарном виде мембранным насосом прямо из ёмкости или контейнера.

Типичная дозировка для предохранения от заражения - 50-200 мг/л.

В концентрированной форме Fennocide BZ26 вызывает коррозию большинства металлов. Рекомендуемые материалы для дозирующего оборудования, ёмкостей хранения, трубопроводов - полиэтилен высокого давления и тефлон.

Fennocide BZ26 следует хранить в закрытой таре при температуре +5 -+25°C в помещении с хорошей вентиляцией.

Каждый работник, ответственный за применение или обращение с Fennocide BZ26 должен ознакомиться со всеми мерами предосторожности, указанными в Листе Безопасности.

Упаковка

Реагент поставляется в контейнерах емкостью 1м3, 220-литровых барабанах с пластиковым покрытием, канистрах.

По вопросам приобретения **микробиоцида Fennocide BZ26** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



