



Техническая консультация

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки	
	ФМ	ФБМ
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость. Допускается наличие небольшой мути или белого осадка, исчезающего при нагревании не выше 40 °С	
Массовая доля формальдегида, %	36,9 – 37,5	36,5 – 37,5
Массовая доля метанола, %	4,0 – 8,0	Не более 1,0
Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более	0,02	0,02
Массовая доля железа, %, не более	0,0001	0,0001
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более	0,008	0,008
ФМ – стабилизированный метанолом		

Нормативный документ

ГОСТ 1625-2016 «Формалин технический. Технические условия».



Применение

Используют в качестве сырья для получения синтетических смол, пластических масс, продуктов органического синтеза; в производстве каучука и резины; в качестве ингибитора в металлургической и нефтяной промышленности; в качестве дезинфицирующего средства и антисептика в сельском хозяйстве; в текстильной, кожевенной и бумажной промышленности для обработки материалов с целью повышения их качественных характеристик.

Транспортирование и хранение

Технический формалин марки ФМ транспортируют в железнодорожных вагонах-цистернах, специализированных контейнерах-цистернах, автоцистернах с котлами из алюминия или нержавеющей стали, или углеродистой стали с антикоррозионным стойким покрытием. Продукт транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в обогреваемых емкостях, изготовленных из материалов, обеспечивающих сохранение качества продукта. Продукт марки ФМ хранят при температуре от +10 °С до +25 °С. При транспортировании и хранении возможно образование белого осадка или небольшой мути, обусловленной образованием параформальдегида.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – три месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения ФОРМАЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов