



ГОСТ 12966-85

Сульфат алюминия выпускается трех сортов: высший торговой марки ГРАЛС, 1-го, 2-го сортов.

Техническая консультация

По физико-химическим показателям продукт соответствует следующим требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для сорта		
	ГРАЛС	1-го	2-го
1. Внешний вид	Однородный сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета	Неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета или дробленый (куски не более 50 мм).	
	Допускаются бледные оттенки серого, голубого или розового цветов.		
2. Массовая доля оксида алюминия, %, не менее	16	16	15
3. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,3	0,3	0,7
4. Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более	0,02	0,02	0,3
5. Массовая доля свободной серной кислоты (H ₂ SO ₄), %, не более	Выдерживает испытание		0,1
6. Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более	0,001	0,001	0,003



ГРАЛС

По вопросам приобретения ГРАЛС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов