



Грунтовка МЧ-042 представляет собой суспензию пигментов белого цвета в растворе алкидной и карбамидоформальдегидной смол. **Грунтовка МЧ-042** используется для подготовки поверхности перед нанесением защитного покрытия. При изготовлении **грунтовки МЧ-042** в шаровой мельнице диспергируют пигментную пасту до значения 25 мкм, затем типизируют в смесителе и фильтруют.

Преимущества

Обладает высокой влагостойкостью и обеспечивает хорошую адгезию окрашиваемой поверхности с последующими лакокрасочными материалами. Используется в комплексе с другими лакокрасочными материалами (эмалими) для защиты от коррозии и придания декоративного внешнего вида электробытовым приборам.

Применение

Грунтовку МЧ-042 используют перед нанесением на металлические изделия (зачастую различные приборы, холодильное оборудование) белой эмали (например, АК-171, МЛ-242 и др.).

После высыхания образует однородное полуглянцевое покрытие.

Технические характеристика

Рабочая вязкость грунтовки МЧ-042 при температуре 20°C составляет 18-22 с по ВЗ-4. Если грунтовка наносится на металлическую поверхность методом пневматического распыления (с использованием краскораспылителя), то до рабочей вязкости ее разбавляют этилцеллозольвом, растворителем 646 или разбавителем РКБ-1. В случае, когда грунтовку наносят в электростатическом поле, разводят только разбавителем РКБ-1. При температуре 100 — 110°C продолжительность высыхания грунтовки МЧ-042 составляет около получаса.

Срок годности грунтовки МЧ-042 — полгода с даты производства.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовка МЧ-042

По вопросам приобретения грунтовки МЧ-042 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов