



1. Химическое название:

Винилтриметоксисилан

2. Молекулярная формула: $\text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{OCH}_3)_3$

3. Свойства:

Бесцветная или желтовато-прозрачная жидкость, растворимая в органических растворителях, таких как спирт, толуол, пропанон, бензол и т.д., гидролизует в кислой водной среде.

[Техническая консультация](#)

Номер CAS.:	2768-02-7
Молекулярный вес:	148.23
Температура кипения:	122~123°C
Плотность (²⁰) г/см ³	0.9700~0.0050
Показатель преломления (n_D^{25})	1.3930~0.0050

4. Применение:

- Подходящие полимеры, выполняющие функцию как связующего, так и сшивающего агента, включают полиэтилен, полипропилен, ненасыщенный полиэфир и т.д.
- Его можно использовать для улучшения способности стекловолокна, неорганических наполнителей и смолы вступать в реакцию с винилом, обычно используемым в кабелях и трубах из сшитого силаном полиэтилена.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Винилтриметоксисилан

5. Хранение и упаковка:

- Упаковка: 10 кг /ведро, 25 кг / ведро или 200 кг / бочка или другая упаковка по запросу.
- Этот продукт должен быть запечатан и храниться в прохладном и вентилируемом месте.

По вопросам приобретения Винилтриметоксисилан и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов