



Ингибитор набухания глин

Боросиликатный реагент ATREN CI

TU 2458-028-82330939-2009

Описание:

ATREN CI боросиликатный реагент предназначенный для обработки буровых растворов на водной основе.

ATREN CI снижает скорость гидратации глин, проявляя ингибирующую способность, обеспечивает стабилизацию реологических показателей дисперсных систем буровых растворов.

Краткие сведения о составе:

ATREN CI представляет собой водный раствор силикатов, боратов и гуматов щелочных металлов.

Применение:

ATREN CI легко смешивается с буровыми растворами, поэтому не требуется специальное оборудование для диспергирования реагента в системе.

ATREN CI добавляется в буровой раствор эффективен в растворах на водной основе в концентрациях 5-20 кг/м³

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Физико-химические свойства:

Наименование показателей	Норматив
Внешний вид	Жидкость темно коричневого цвета
Плотность реагента, г/см ³ , в пределах	1,14-1,22
Содержание сухого остатка, %, не менее	25
Показатель активности водородных ионов pH, в пределах	10-12
Показатель разжижающей способности, %, не менее	45

Особенности:

ATREN CI снижает вязкость дисперсных систем буровых растворов, содержащих взвешенные частицы глины.

ATREN CI стабилизирует фильтрационные и реологические свойства дисперсных систем буровых растворов.

Транспортировка и хранение:

ATREN CI фасуется в новые герметичные стальные или полипропиленовые бочки вместимостью 100, 200л. Поставляется авто и ж/д транспортом.

Срок хранения — 1 год.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ингибитор набухания глин

По вопросам приобретения **ингибитора набухания глин** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов