



Кислота ортофосфорная марки 85%

Кислота ортофосфорная 85% соответствует ГОСТ 6552-80.

Страна происхождения: Китай

Техническая консультация

Показатель качества кислоты ортофосфорной 85%	Химически чистый (х.ч.)	Чистый для анализа	Чистый (ч.)
	ОКП 26 1213 0023 08	(ч.д.а.) ОКП 26 1213 0022 09	ОКП 26 1213 0021 10
1. Внешний вид и цвет	Бесцветная жидкость. Должен выдерживать испытание по п.4.2		
2. Массовая доля ортофосфорной кислоты (H ₃ PO ₄), %, не менее	87	85	85
3. Плотность, г/см, не менее	1,71	1,69	1,69
4. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более	0,05	0,1	0,2
5. Массовая доля летучих кислот (CH ₃ COOH), %, не более	0,0004	0,0010	0,0015
6. Массовая доля нитратов (NO ₃), %, не более	0,0003	0,0005	0,0005
7. Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,0005	0,002	0,003
8. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0001	0,0002	0,0003
9. Массовая доля аммонийных солей (NH ₄ NO ₃), %, не более	0,0005	0,002	0,002
10. Массовая доля железа (Fe) %, не более	0,0005	0,001	0,002
11. Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,00005	0,0001	0,0002
12. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,0005	0,0005	0,001
13. Массовая доля веществ, восстанавливающих в пересчете (H ₃ PO ₄), %, не более	0,003	0,005	0,05

Условия хранения — препарат хранят в упаковке изготовителя в открытых складских помещениях. Для перевода закристаллизованной ортофосфорной кислоты в жидкое состояние (без изменения физико-химических свойств кислоты) применяют постепенное нагревание до 50-60°C.

Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кислота ортофосфорная марки 85%

По вопросам приобретения Кислота ортофосфорная марки 85% и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов