

**Область применения:**

Kluber Centoplex H 0 — этот продукт создан на базе минерального масла и силиката для смазки методом погружения при обычных температурах для передач с небольшой приводной мощностью.

Техническая консультация

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Базовое масло/загуститель | минеральное масло/силикат |
| Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около | -35 до +100 |
| Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около | 0.88 |
| Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 40°C | 110 |
| Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 100°C | 11.5 |
| Индекс вязкости (6) DIN ISO 2909 около | >140 |
| Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C) | >170 |
| Рабочая пенетрация DIN ISO 2137 (0.1мм) | 365 — 385 |
| Условная динамическая вязкость, класс вязкости | очень легкая смазка |

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Kluber Centoplex H 0

повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluber Centoplex H 0 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов