



Масло МП-714

Масло МП-714 (ТУ 38.101610-81) — приборное масло специального назначения.

Область применения масла МП-714

Используется для смазывания точных приборов и часовых механизмов, работающих при температурах от -40 до $+150^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 2 года.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя

Внешний вид

Кинематическая вязкость, $\text{мм}^2/\text{с}$:

при 100°C , не менее

при 20°C , не менее

при -60°C , не более

Температура застывания, не выше

Кислотное число, мг КОН/г, не более

Испаряемость, %, не более

Норма по ГОСТ (ТУ)

прозрачная жидкость от светло-желтого
до светло-коричневого цвета

8 — 14

240

—

-45

0,1

6

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла МП-714, МП-715

Наименование показателя

Коррозионность на пластинках из латуни Л-62 и стали ХШ-15 при температуре 150 °С в течение 50 ч, кг/м³
Содержание воды
Содержание механических примесей
Содержание механических примесей, определяемых при помощи камеры счисления, наличие частиц диаметром более 0,01 мм
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %
Плотность при 20°С, кг/м³

Норма по ГОСТ (ТУ)

отсутствие
отсутствие
отсутствие
отсутствие
отсутствие
—

Масло МП-715

Масло МП-715 (ТУ 38.101216-77) — приборное масло специального назначения.

Область применения масла МП-715

Используется для смазывания прецизионных шарикоподшипников, работающих при температурах от –40 до +150°С. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 2 года.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла МП-714, МП-715

Наименование показателя

Норма по ГОСТ (ТУ)

Внешний вид	прозрачная жидкость красно-коричневого цвета
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 100°C, не менее	4 — 6
при 20°C, не менее	58 — 63
при -40°C, не более	18000
Температура застывания, не выше	-45
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,01
Испаряемость, %, не более	10
Коррозионность на пластинках из латуни Л-62 и стали ХШ-15 при температуре 150 °С в течение 50 ч, кг/м ³	отсутствие
Содержание воды	отсутствие
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание механических примесей, определяемых при помощи камеры счисления, наличие частиц диаметром более 0,01 мм	отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	отсутствие
Плотность при 20°C, кг/м ³	—

Почему следует приобретать у нас МАСЛА МП-714, МП-715:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла МП-714, МП-715

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла МП-714, МП-715

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла МП-714 ТУ 38.101610-81, МП-715 ТУ 38.101216-77, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло МП-714 ТУ 38.101610-81, МП-715 ТУ 38.101216-77 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла МП-714 ТУ 38.101610-81, МП-715 ТУ 38.101216-77 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов