



Техническая консультация

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Бесцветная или слегка окрашенная жидкость без механических примесей
Плотность, ρ^{20} , г/см ³ , не более	0,818
Массовая доля воды, %, не более	9,0
Массовая доля органической части, %, не менее	91,0
рН (среда), не менее	7,0
Массовая доля аммиака, %, не более	2,0

Нормативный документ

ТУ 20.14.22-046-00203803-2021 «Метанол сырец. Технические условия».

Применение

Применяется в газовой и нефтяной промышленности для предупреждения образования кристаллогидратов и их ликвидации в газопроводах при добыче и транспортировке природного и попутного газа, для испытания новых скважин и скважин после капитального ремонта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование железнодорожным транспортом осуществляется в железнодорожных цистернах, контейнерах-цистернах, автотранспортом — в автоцистернах, бочках, еврокубах. Хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей и в соответствии с требованиями СП 2.3.3.2892 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом».

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения - 2 года со дня изготовления.

По вопросам приобретения МЕТАНОЛ СЫРЕЦ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов