



Синонимы: диметилкетон
Эмпирическая формула: C_3H_6O
CAS: 67-64-1

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	испытание
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,75
Массовая доля воды, %, не более	0,2
Массовая доля метилового спирта, %, не более	0,04
Массовая доля примесей альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более	0,001
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,0005
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более	0,002
Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более	0,0002
Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$, не более	0,00006
Массовая доля примесей металлов, %, не более	.
Алюминий (Al)	0,000001
Бор (B)	0,00001



Ацетон ОС.Ч 9-5 ОП-2

Железо (Fe)	0,000001
Марганец (Mn)	0,000001
Медь (Cu)	0,000001
Никель (Ni)	0,000001
Свинец (Pb)	0,000001
Хром (Cr)	0,000001
Цинк (Zn)	0,000001
Срок годности	1 год

Пример обозначения: Ацетон «особой чистоты ос.ч 9-5 ОП-2»

Область применения: Предназначен для применения в микроэлектронике для отмытки и обезжиривания поверхности различных изделий, как растворитель в процессе фотолитографии, а так же в процессах электрофореа в технологии электровакуумных изделий.

По вопросам приобретения **АцетонаОС.Ч 9-5 ОП-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов