



Применение

АмероуалС238 – очиститель мембран специально разработан для удаления железосодержащих отложений с поверхностей мембран. Также, эффективен для удаления осадков гидроокисей.

Особенности

Амероуал С238 сбалансированный, высокоэффективный реагент для удаления железосодержащих отложений. Жидкий продукт, удобен в применении, легко растворим.

Наиболее эффективен в использовании при повышенных температурах.

Внешний вид: прозрачная жидкость

Плотность (кг/м³): 1100

рН (неразбавленный): 1,5

Температура замерзания: -10°C

Температура вспышки: нет

Эти данные должны рассматриваться в качестве типичных данных, но не как спецификации

Дозировка

Всегда следуйте рекомендациям производителя мембран по контролю рН, температуре и времени контакта. Типичная концентрация раствора для АмерикойалС238 5-10%, никогда не выходите за пределы нормативных значений рН.

Все дозирующее оборудование для подачи данного реагента должно быть изготовлено из нержавеющей стали, полипропилена или поливинилхлорида, тефлона.

Меры предосторожности

В целях обеспечения безопасности используйте защитные перчатки и очки. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



После этого обратитесь к врачу.

В случае утечки реагента, в качестве абсорбента используйте песок или другие поглощающие материалы. Загрязненную поверхность промыть водой. Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации

Транспортная классификация

A.D.R. : 8-40с

IMDG. : 8 -8147-1

U.N. nr : 3265-III

Маркировка для транспортировки

Символ :C; коррозионный

R-фаза :34

S-фаза :23, 26,45

Упаковка:

АмероуалС238 имеет упаковку – 27 кг (канистра), 220 кг (бочка)

По вопросам приобретения AMEROYAL C238 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов