



Weller оплетка для выпайки

Медная оплетка WELLER специально разработана для выпайки компонентов с печатной платы без удаления остатков флюса. Оплетка пропитана специальным флюсом и предназначена для выпайки компонентов с печатной платы. Наложите оплетку на участок платы, с которого необходимо удалить припой, поднесите сверху разогретый паяльник и расплавьте припой. Оплетка абсорбирует припой и действует как «очищающая губка». Удалите использованную часть оплетки, и, при необходимости, повторите процедуру.

Отличительные особенности:

- Быстрое поглощение припоя
- Незначительные некоррозионно-активные, не гигроскопичные и прозрачные остатки
- Длительное время жизни
- Поставляется на антистатичных шпулях

Основные характеристики:

Оплетка из медной проволоки покрытая специальным флюсом. Выпускается в катушках по 1.6 метра с шириной оплётки 1.5, 2 и 2.5 мм. Оплетка Weller гибкая и не распушается.

Хранение и транспортировка:

Не имеет особых требований к условиям хранения.

Очень часто после пайки может возникать задача — собрать лишний припой для снятия перемычки, удаления дефекта и выпайки компонента. Но как это эффективно сделать? Для сбора припоя есть специальная медная сетка покрытая флюсом - ее называют оплетка для выпайки. Медная оплетка Weller специально разработана для выпайки компонентов с печатной платы без удаления остатков флюса. Weller изготавливается из медной оплетки, покрытой в вакууме флюсом, не требующим отмывки и не содержащим галогенных активаторов. Такое покрытие сохраняет эффективность даже при длительном хранении в условиях повышенной влажности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Оплетка для выпайки

Оплетка Weller гибкая и не распушается.

По вопросам приобретения **оплетки для выпайки** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов