



Описание

Представляет собой смесь пигментов, наполнителей, пластификаторов, раствора эпоксидной смолы в органических растворителях с добавлением отвердителя.

Назначение

Предназначена для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.

Свойства

Покрытие, образуемое шпатлевкой, обладает прочностью, твердостью, эластичностью.

Меры безопасности

Шпатлевка огнеопасна! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты.

Применение

Наносится на загрунтованную поверхность материалами АК, ВЛ, ФЛ, ХС, ЭП или на чистый металл. Перед применением убедиться, что основа шпатлевки хорошо перемешана. Для приготовления композиции отвердитель смешать с основой в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию материала, и тщательно перемешивать не менее 10 минут. Разбавляется растворителями Р-5А, Р-5 или Р-4. Наносится на поверхность металла шпателем (1 слой) или безвоздушным распылением (2-3 слоя) при температуре окружающего воздуха не менее 5С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Расход на 1 слой – 120-700 г/м² в зависимости от способа нанесения. После полного высыхания слоя (24 часа при температуре 20С) наносятся

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шпатлевка ПФ-0052

последующие слои шпатлевки или других лакокрасочных материалов.

Срок хранения

12 месяцев со дня изготовления

По вопросам приобретения Шпатлевка ПФ-0052 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов