



Синтанол АЛМ 8 является белой или слегка желтоватой глицеринообразной вязкой жидкостью. Вещество также может иметь вид плотной массы. Основу средству составляет смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных высших жирных спиртов фракции C12-C14.

Наиболее оптимальная температура для использования средства составляет 20-25 градусов со знаком плюс по шкале Цельсия.

Синтанол АЛМ 8 может использоваться в качестве поверхностно-активного вещества в производстве синтетических чистящих и моющих средств (порошков, растворителей, пятновыводителей, кондиционеров для стирки и т.д).

Производство поверхностно-активного вещества Синтанол АЛМ 8 осуществляется в строгом соответствии с ТУ 2483-064-0515207-99.

Упаковывается Синтанол АЛМ 8 в стальные бочки вместимостью от 100 до 200 кубических дециметров. По желанию потребителя мы можем упаковать средство в другую тару.

Хранить Синтанол АЛМ 8 следует в закрытых складских помещениях, в прохладном и сухом месте, недоступном для солнечных лучей. Бочка, в которой хранится данное поверхностно-активное вещество, должна быть плотно закрыта.

При соблюдении всех условий хранения, средство можно использовать в течение 1 года с момента его производства (дата изготовления указана на таре).

Техническая консультация

Назначение: в качестве поверхностно-активного вещества в производстве синтетических моющих средств.
Состав: смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных жирных спиртов фракции C12-C14.
Внешний вид: от белого до слегка желтого цвета
Упаковка: стальные бочки вместимостью 100-200 дм ³



Общие характеристики	
ед изм	кг
ГОСТ, ТУ	ТУ 2483-064-0515207-99

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма	
	АЛМ-8	АЛМ-10
Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора препарата: — с массовой долей основного вещества 2%, в пределах — с массовой долей основного вещества 10%, в пределах	6-9	6-9
Температура помутнения (°С) водного раствора препарата: — с массовой долей основного вещества 1%, в пределах — с массовой долей основного вещества 2%, в пределах	68-72	84-92
Массовая доля веществ, экстрагируемых гексаном, %, не более	5,0	8,5

По вопросам приобретения **синтанола АЛМ 8** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов