



Водоочистительных средств и оборудования

Сульфат железа FERIX-3 (водный раствор) имеет большой спектр применения главным образом в качестве коагулянта для очистки питьевой воды и сточных вод. Продукт предотвращает образование запаха устранением образования сульфида водорода.

FERIX-3, водный раствор — это коагулянт, основанный на трехвалентном железе (III), который производится в соответствии с ТУ 2141-002-58318296-2005 путем растворения FERIX-3 гранулированного.

Рекомендации по использованию и хранению

При работе с FERIX-3, водный раствор рекомендуется использовать некоррозионные материалы, такие как нержавеющая сталь, стеклопластик или другие пластиковые материалы. Хранить FERIX-3, водный раствор следует в контейнерах, изготовленных из нержавеющей стали, стеклопластика, полиэтилена или полипропилена. Хранение и погрузку-разгрузку продукта рекомендуется осуществлять в защищенных от влаги помещениях при температуре выше 0–°C

Меры предосторожности

При обращении с FERIX-3, водный раствор следует использовать резиновые перчатки и другие индивидуальные средства защиты и ознакомиться с инструкцией по технике безопасности. В случае разлива реагента, загрязненное место замывать водой.

Характеристики

Страна производитель Россия

Техническая консультация

Дополнительные характеристики

pH < 1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сульфат железа Ferix-3 водный раствор коагулянт

SO42-	35,5+/- 0,3%
Вязкость	30 кПа
Fe (Fe2+)	< 0,4%
Внешний вид	жидкость темно-коричневого цвета
Fe (Fe3+)	9,6+/-0,3%
Активный металл(Ме3+)	1,8 моль/кг
Плотность	1430+/-50 кг/м3
Нерастворимые в воде вещества	< 0,2%

По вопросам приобретения Сульфат железа Ferix-3 водный раствор коагулянт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов