



ТУ 2225-018-05011907-97 предназначена для использования в качестве полуфабриката для изготовления шпатлевок и эмалей с высокими декоративными и защитными свойствами, обладающих высокой атмосферо-, свето- и термостойкостью и высокой адгезией.

Техническая консультация

Качественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
2	Массовая доля нелетучих веществ, %	66±2
3	Условная вязкость раствора смолы по вискозиметру типа ВЗ-246(ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	80-130
4	Массовая доля эпоксидных групп (в пересчете на сухую смолу), %	6,8-8,3
5	Массовая доля хлор-иона (в пересчете на сухую смолу), %, не более	0,0045
6	Массовая доля омыляемого хлора (в пересчете на сухую смолу), %, не более	0,25

Меры предосторожности: Работающие с эпоксидными смолами должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с эпоксидными смолами должны проводиться в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Хранение: прозрачную эпоксидную смолу хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола эпоксидная Э-41р

Упаковка: Отгрузка эпоксидных смол производится в стальных оцинкованных барабанах. Масса нетто единицы продукции 55 кг.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения смолы эпоксидной Э-41р и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов