



ТУ 2319-109-05034239-98

Состав:

представляет собой смесь активных растворителей и вспомогательных добавок.

Применение:

для удаления с металлических поверхностей старых лакокрасочных покрытий на основе виниловых, пентафталевых, глифталевых, уретановых и эпоксидных связующих.

Свойства:

- универсальная — уничтожает все виды алкидных, масляных и эпоксидных красок, а так же эмали, лаки и грунтовки любых видов;
- позволяет удалять старые покрытия в труднодоступных местах за короткий срок;
- применение смывки не вызывает коррозии очищаемого металла.

Техническая консультация

Техническая характеристика

Наименование показателя	Значение по НД
Цвет и внешний вид смывки	Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, без посторонних включений.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



рН смывки	4-5
Смывающее действие, мин, не более	Должна выдерживать испытание.
Коррозионное действие на металлическую поверхность	Отсутствует.

Подготовка поверхности:

обрабатываемые смывкой поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли, грязи, непрочного держащегося старого лакокрасочного покрытия, продуктов коррозии.

Нанесение:

готовая к применению. Наносится на лакокрасочное покрытие при помощи кисти или тампона. Толщина слоя наносимой смывки зависит от толщины удаляемого лакокрасочного покрытия. Смывку выдерживают в течение 15 мин. После размягчения, набухания и вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют жёсткой щеткой, шпателем или другим способом.

Расход:

составляет от 170 до 190 г/м², в зависимости от толщины старого лакокрасочного покрытия и конфигурации обрабатываемой поверхности.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения смывка АС-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов