



Сольвент — смесь лёгких углеводородов выделяемая из нефтяного или угольного сырья.

Состав: Сольвент представляет собой смесь ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенных, парафиновых и непредельных циклических углеводородов. Сольвент российского производства состоит из ароматических углеводородов около 56 %, а остальное составляют непредельные углеводороды. Для импортных продуктов в том числе Сольвессо характерно фактически 100% содержание ароматики, причем достаточно небольшого интервала перегонки.

Получение: Сольвент получают при пиролизе нефтяных фракций.

Физические свойства сольвессо 150

- Относительная плотность (при 15 °C): 0.801 — 1.001 [Что касается воды]
- Плотность (при 15 °C): 800 кг/м³ (6.68 Фунт/галлон, 0.8 кг/дм³) — 1000 кг/м³
- Температура вспышки [Метод]: >62°C (144°F)
- Пределы воспламеняемости (Приближенный объемный % в воздухе): нижний предел воспламенения (НПВ): 0.6 верхний предел воспламенения (ВПВ): 7.0
- Температура самовоспламенения: >400°C (752°F)
- Температура кипения / Диапазон: 160°C (320°F) — 230°C (446°F)
- Плотность пара (воздух=1): > 1 при 101 кПа
- Давление насыщенных паров: [не определяется при 20 °C] | < 1 кПа (7.5 мм. рт.ст.) при 25°C
- Скорость испарения (н-бутилацетат = 1): 0.05
- pH: Не определено
- Коэффициент распределения (н-октанола в воде): Не определено
- Растворимость в воде: Пренебрежимо слабо
- Вязкость: [не определяется при 40 °C] | 0.8 сСт (0.8 мм²/сек) при 20°C — 2 сСт (2 мм²/сек) при 20°C

По вопросам приобретения Сольвессо 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сольвессо 150

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов