



Спецификация на Сольвессо 200 НД

- Начальная точка кипения, °C 242
- Конечная точка кипения, °C 299
- Температура вспышки, °C 113
- Плотность при 15° C, кг/дм3 0,994
- Скорость испарения (н-бутилацетат = 100) < 1
- Давление насыщенных паров, кПа —
- Массовая доля ароматических углеводородов, вес % > 99
- Анилиновая точка, °C 14
- Вязкость при 25 °C, мПа•с 3,54
- Цвет + 30
- Показатель преломления при 20 °C 1,590

Растворитель не относят к категории ЛВЖ.

- Физическое Состояние: Жидкость
- Форма: Прозрачный
- Цвет: Бесцветный до желтого
- Запах: Ароматический углеводород
- Порог Запаха: Не определено.
- Относительная плотность (при 15 °C): 0.98
- Плотность (при 15 °C): 980 кг/м3 (8.18 Фунт/галлон, 0.98 кг/дм3)
- Температура вспышки : 116°C
- Пределы воспламеняемости (Приближенный объемный % в воздухе):
нижний предел воспламенения (НПВ): 0.8
верхний предел воспламенения (ВПВ): 6.0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сольвессо 200 ND

- Температура самовоспламенения: 462°C
- Температура кипения / Диапазон: 246°C — 302°C
- Плотность пара (воздух=1): 5.8 при 101 кПа
- Давление насыщенных паров: < 0.001 кПа при 20 °C
- Скорость испарения (н-бутилацетат = 1): < 0.01 рН
- Растворимость в воде: Пренебрежимо слабо
- Вязкость: 2.7 сСт (2.7 мм2/сек) при 40 °C 4.4 сСт (4.4 мм2/сек) при 20°C
- Температура замерзания: Не определено
- Температура плавления: НЕПРИМЕНИМО
- Температура Застывания: -36°C
- Молекулярный вес: 168 Г/МОЛЬ
- Гигроскопичное: нет
- Коэффициент термического расширения: 0.00074
- Температура разложения: Не определено

По вопросам приобретения Сольвессо 200 ND и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов