



Спецификация на Сольвессо 200

- Начальная точка кипения, °C 230
- Конечная точка кипения, °C 288
- Температура вспышки, °C 100
- Плотность при 15° C, кг/дм³ 0,996
- Скорость испарения (н-бутилацетат = 100) < 1
- Давление насыщенных паров, кПа —
- Массовая доля ароматических углеводородов, вес % > 99
- Анилиновая точка, °C 13
- Вязкость при 25 °C, мПа•с 2,75
- Поверхностное натяжение при 25 °C, мН/м 36,1
- Цвет + 30
- Показатель преломления при 20 °C 1,593

ХРАНЕНИЕ

Выбор контейнера, например, резервуара для хранения, может вызвать накопление статического заряда и диссипацию.

Держите контейнер закрытым. Будьте осторожны при обращении с контейнерами. Открывайте медленно, чтобы контролировать возможный сброс давления. Храните в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Обильное водоснабжение для пожаротушения должно быть обеспечено.

Рекомендуется стационарная разбрызгивающая/ наводняющая система. Для предотвращения накопления статического заряда, неподвижные ёмкости для хранения, транспортировочные ёмкости и соответствующее оборудование следует заземлять и электрически соединять между собой.

Температура хранения: [Окружающая среда]

Давление при хранении: 101 кПа (15 Избыточное давление в фунтах на квадратный дюйм)

Применимые материалы и покрытия (химическая совместимость): Углеродистая сталь;

Нержавеющая сталь; Сложный полиэфир; Тефлон; Поливиниловый спирт(ПВС)

Непригодные материалы и покрытия: Бутиловый каучук; Натуральный каучук; Тройной этилен- пропиленовый каучук (с диеновым мономером);

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сольвессо 200

Полистирол; Полиэтилен; Полипропилен; Полиакрилонитрил.

По вопросам приобретения Сольвессо 200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов