



Смазочно-охлаждающая жидкость Макрокул 100 (ТУ 0258-001-25543090-04) — водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство. Представляет собой смесь минеральных масел с добавлением поверхностно-активного эмульгатора, мыла, ингибиторов коррозии и других присадок.

Область применения СОЖ Макрокул 100

Используется при осуществлении большинства операций механической обработки низко- и среднелегированных сталей, алюминия, меди и их сплавов: сверления, точения, фрезерования, шлифования и пр.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
<i>Концентрат (продукт в состоянии поставки)</i>	
Внешний вид и цвет	Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета
Запах	Слабый, не раздражающий
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с, не более	50,0
Плотность при 15°C, г/см ³	0,86 — 0,96
Стабильность при низких температурах (-15°C)	Выдерживает
Кислотное число, мг КОН/1 г, не более	20,0
<i>5%-ный водный раствор</i>	
Внешний вид и цвет	Плотная, белая маслянистая жидкость
Стабильность раствора после 24 часов выдержки	Выдерживает
Водородный показатель pH раствора	8,2 — 9,2
Склонность к пенообразованию (см ³), не более	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ Макрокул 100

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Устойчивость пены, не более	50
Коррозионная агрессивность по отношению к меди М-2 по ГОСТ 859-78	Выдерживает

По вопросам приобретения СОЖ Макрокул 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов