



Трансмиссионные масла ТСЗП-8



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тип: минеральное

Назначение: Трансмиссионные масла

ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло на минеральной основе с добавлением присадок, придающих продукту противокоррозионные, противозадирные, противоокислительные, температурно-вязкостные и антипенные свойства. Может работать при экстремальном давлении и при предельных температурных режимах. Рекомендуется для использования в трансмиссиях, оснащенных редукторами КПП планетарной конструкции, механизмах трансмиссии с прямым зубом, спирально-конической или же червячной передачей и подобных устройствах, которые работают в режимах контактной нагрузки до 20 000 кг/см<sup>2</sup> включительно.

### ТУ 38.1011280-89

#### Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ТСЗП-8	
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	880
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	7,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	170
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	186
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-51
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	392
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2764

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

диаметр пятна износа, мм

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ТСЗП-8

ГОСТ 9490                      0,38

По вопросам приобретения ТСЗП-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов