



Спецификация на Варсол 40

- Температура перегонки Варсола 40 град.С
- 1.Температура начала перегонки град.С: 158
- 2.Температура при перегонке 50 % объема: 171
- 3.Температура конца перегонки: 188
- Температура вспышки Варсола 40 град.С: 41
- Плотность паров Варсола 40, по н-бутилацетату (=100): 15
- Плотность паров Варсола 40, по Водороду (=1): 56
- Плотность при Варсола 40, 15 град.С кг/дм³: 0,788
- Анилиновая точка Варсола 40, град.С: 53
- Содержание ароматических углеводородов масс. %: 23
- Бромный индекс Варсола 40, мг/100г: 250
- Вязкость Варсола 40, при 25 град.С мПас.с: 0.91
- Коэффициент преломления Варсола 40: 1,439
- Поверхностное натяжение Варсола 40, при 25 град.С мН/м: 24.8
- Цветность, баллов (Pt-Co): 30

Применение

Прекрасно зарекомендовал себя как растворитель подобный Уайт-спириту, но с меньшей скоростью испарения, обладающей, за счет наличия ароматических углеводородов, прекрасной растворяющей способностью.

При необходимости получения еще более маленькой скорости испарения, можно использовать VARSOL 60 или смесь из этих компонентов.

При необходимости получения растворителя со слабым запахом рекомендуется использовать деароматизированные растворители линии EXXSOL

При необходимости получения большей растворяющей способности рекомендуется использовать растворители линии SOLVESSO

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Варсол 40

По вопросам приобретения Варсол 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов