



**Пентафторэтан** (также Хладон-125, Фреон -125, R-125-ХП, C2F5H) — бесцветный газ, сжиженный под давлением; негорюч и малотоксичен.

**Применение:**

Хладон 125 ХП применяется в качестве хладагента и пожаротушающего вещества. Озоноразрушающий потенциал - 0.

**Показатели по ТУ 2412-043-00480689-96**

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Значение
Массовая доля пентафторэтана в жидкой фазе, %, не менее	99,5
Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более	0,5
Кислотность в пересчете на фтористоводородную кислоту в массовых долях, %, не более	0,0001
Массовая доля воды, %, не более	0,001

**Свойства:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хладон 125 — негорючий, невзрывоопасный и малотоксичный сжиженный газ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) хладона 125 ХП в воздухе рабочей зоны производственных помещений 1000 мг/м<sup>3</sup>. Класс опасности IV по ГОСТ 12.1.005.

### **Тара:**

Хладон 125 ХП заливают в баллоны ball по ГОСТ 9731 вместимостью 40 кг и контейнеры b вместимостью 870 кг. Хранение: в складских помещениях в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на открытых площадках необходима защита от воздействия прямых солнечных лучей при температуре не выше 50 °С. На каждый 1дм<sup>3</sup> вместимости баллона и контейнера следует заполнять не более 0,9 кг жидкого пентафторэтан.

### **Транспортировка:**

Хладон 125 ХП транспортируют по согласованию с потребителем всеми видами транспорта в соответствии с установленными правилами.

### **Гарантийный срок хранения продукта - 2 года со дня изготовления.**

По вопросам приобретения хладона 125 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хладон 125

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов