



Жидкость трансмиссионная CONDOR OIL ATF IID



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость трансмиссионная CONDOR OIL ATF IID

Тип:синтетическое

Назначение:Трансмиссионные жидкости для АКПП

Всесезонная жидкость для автоматических трансмиссий и систем гидроусилителя руля. Производится из высокоочищенных базовых масел с применением специального пакета присадок. Обладает отличными противоизносными, антиокислительными и фрикционными свойствами, обеспечивает плавную работу трансмиссии. Для контроля утечек окрашена в красный цвет. Предназначена для автоматических трансмиссий и систем гидроусилителя руля. Подходит для некоторых гидросистем внедорожных машин, требующих применения масла уровня Dexron IID.

Соответствие требованиям:

DEXRON IID

MB 236.1/236.5

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C

Voith H55.6335

MAN 339 Type Z1/V1

Allison C-4

Ford MERCON

CAT TO-2

GM TASA

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость трансмиссионная CONDOR OIL ATF IID

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-TRANCE ATF IID
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	856
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	7,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	40
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	158
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	198
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-45

По вопросам приобретения CONDOR OIL1 ATF IID и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов