



Техническая консультация

Наименование показателя	Требования
Внешний вид	Кристаллический порошок от светло-желтого до желто-зеленоватого цвета
Массовая доля $\text{NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$ в сухом продукте, %, не менее	99,5
Температура плавления (в интервале 1°C), $^\circ\text{C}$	147-149
Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более	0,1
Массовая доля воды, %, не более	0,10
Пригодность для определения аммиака по Фейгелю	Исп. по п.4.7.
Растворимость в этиловом спирте	Исп. по п.4.8.

Нитроанилины — органические вещества, производные анилина, первичные амины с общей формулой $\text{NO}_2\text{—C}_6\text{H}_4\text{—NH}_2$ и молекулярной массой 138,13 г/моль.

По вопросам приобретения 4- Оксоурацил , (барбитуровая кислота) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов