



Техническая консультация

Наименование показателя	Требование
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,8
Остаток после прокаливания, %, не более	0,02
Температура плавления, °C	73-75
Растворимость в этиловом спирте и уксусной кислоте	Испытание
Содержание сульфатов (SO ₄), %, не более	0,01

8-оксихинолин (оксихинолин, оксин) — гетероциклическое органическое соединение состава C₉H₇NO. В медицине оксихинолин ранее часто использовался в качестве противомикробного средства (группа оксихинолинов).

Применение:

Применяется для определения и разделения алюминия, цинка, кадмия, магния и пр.; в качестве фунгицидов и антисептиков амёбоцидного и наружного действия (например, хинозол, энтеросептол, ятрен).

По вопросам приобретения 8-Оксихинолин и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов