



CONDOR OIL OCEAN TPL 1230



это высококачественные моторные масла со средним уровнем щелочности, предназначенные для четырехтактных средне- и высокооборотных тронковых дизельных двигателей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

1. Защита от износа

Уровень щелочности эффективно предотвращает коррозию цилиндрических втулок. Высококачественные противоизносные присадки обеспечивают надежную защиту распределительных валов и подшипников от износа.

2. Моющие/диспергирующие свойства

Поддерживает чистоту картера двигателя, поршневых колец и предотвращает образование отложений в двигателе. Продлевает интервалы очистки масляных фильтров. Эффективно предотвращает загрязнение нерастворимыми частицами.

3. Устойчивость к окислению

Противоокислительные присадки защищают масло при высоких температурных нагрузках, а также защищают детали двигателя от коррозии и отложений. Масло сохраняет свои смазывающие свойства в течение длительного периода времени.

4. Защита от ржавления

Предотвращает ржавление деталей двигателя во время простоя. Эффективно защищает дейдвудные уплотнения.

5. Сбалансированное сочетание присадок

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL OCEAN TPL 1230

Избавляет от необходимости частого технического обслуживания двигателя, увеличивает его ресурс и снижает эксплуатационные расходы

Применение

рекомендуются для всех типов среднеоборотных тронковых дизельных двигателей, включая самые современные высокопроизводительные модели, работающие на легком дизельном топливе с максимальным уровнем серы до 1,5%. Результаты испытаний, проведенных методом FZG (метод определения противоизносных и противозадирных свойств трансмиссионных масел), о степени разрушающей нагрузки, позволяют использовать эти масла в понижающих передачах (редукторах), а также в условиях, когда большое значение имеют износостойкость и свойства масла позволяющие выдерживать сверхвысокое давление.

По вопросам приобретения CONDOR OIL OCEAN TPL 1230 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов