



CONDOR OIL AERO GREASE



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Са-мыло

Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вертолетная универсальная смазка на основе минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, содержащая противоокислительные и противокоррозионные присадки. Используют для смазывания шлицов, подшипников основного и хвостового (рулевого) роторов вертолетов и прочих элементов.

Спецификации и одобрения

U.S.: MIL -G-25537C

British:

DEF STAN 91-51

NATO Code: G-366

Кинематическая вязкость, 40/100 °С, мм²/с

12,5/3,1

Плотность при 15 °С, кг/м³

148

Температура, °С вспышки в открытом тигле

-54...+93

Температура, °С застывания

273



CONDOR OIL AERO GREASE

По вопросам приобретения CONDOR OIL AERO GREASE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов