



CONDOR OIL AERO GREASE



**ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
CONDOR OIL ПРЕМИУМ-КЛАССА**

ЛИТИЕВЫЕ СМАЗКИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Спецификации и одобрения

U.S.: MIL -G-25537C

British:

DEF STAN 91-51

NATO Code: G-366

Температура каплепадения, °C

148

Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм

273

Коллоидная стабильность, % выделенного масла

при 100°C, через 30 часов 1,5

Комментарий

Вертолетная универсальная смазка на основе минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, содержащая противоокислительные и противокоррозионные присадки. Используют для смазывания шлицов, подшипников основного и хвостового (рулевого) роторов вертолётов и прочих элементов. Рабочий температурный диапазон составляет от -54°C до +93°C

По вопросам приобретения CONDOR OIL AERO GREASE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL AERO GREASE

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов