



CONDOR OIL COMPRESSOR VDL ISO VG 68



## **МАСЛА CONDOR OIL ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕКТОРА**

### **КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## **Описание**

Передовые компрессорные масла для смазывания компрессоров отечественных и иностранных производителей всех годов выпуска

## **Спецификации и одобрения**

DIN 51506KAESER;  
GARDNER DENVER; CONDOR OIL;  
REMEZA; MARCON; ALUP;  
COMPARE; FIAC; FINI

## **Кинематическая вязкость, 40 °С, мм<sup>2</sup>/с**

68

## **Плотность при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>**

887

## **Температура, °С вспышки в открытом тигле**

231

## **Температура, °С застывания**

-25



CONDOR OIL COMPRESSOR VDL ISO VG 68

По вопросам приобретения CONDOR OIL COMPRESSOR VDL ISO VG 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов