



CONDOR OIL FLUID 41 Аналог AeroShell Fluid 41



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рабочая сверхчистая жидкость на основе минерального масла с композицией присадок различного назначения для гидравлических систем современных самолетов

Спецификации и одобрения

MIL-PRF-5606H, DEF STAN
91-48*, DCSEA 415/A,
NATO Code H-515* (экв.
H-520), Joint Service Designation OM-15* (экв. OM-18).

*Сверхчистый класс, нормальный
класс. Российский аналог: АМГ-10

Кинематическая вязкость, 40/100 °С, мм²/с

14,1/5,3

Плотность при 15 °С, кг/м³

870

Температура, °С вспышки в открытом тигле

105*

Температура, °С застывания

< -60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL FLUID 41 Аналог AeroShell Fluid 41

По вопросам приобретения CONDOR OIL FLUID 41 Аналог AeroShell Fluid 41 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов