



CONDOR OIL GRADIENT HLP ISO VG 68



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Описание

Гидравлические масла премиум-класса для тяжелонагруженных гидросистем

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



промышленного оборудования, в том числе работающих в условиях повышенных температур и влажности окружающей среды

Спецификации и одобрения

DIN 51524-2
DENISON HYDRAULICS HF-0, 1 ,2;
BOSCH REXROTH 90220;
EATON VICKERS 35VQ25
CINCINNATI MILACRON P-68 (HLP
32), P-70 (HLP 46), P-69 (HLP 68);
BATTENFELD; BELTRAMELLI; ENGEL;
BEKUM; DANIELI; DEMAG; METSO

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм²/с

65,4

Плотность при 20 °C, кг/м³

893

Температура, °C вспышки в открытом тигле

234

Температура, °C застывания

-30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



CONDOR OIL GRADIENT HLP ISO VG 68

По вопросам приобретения CONDOR OIL GRADIENT HLP ISO VG 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов