



## ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Микрогель

## Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Высокотемпературная смазка на основе минерального базового масла, обладающая хорошими антиокислительными, антикоррозионными свойствами, отличной водостойкостью

## Спецификации и одобрения

MIL-G-24139A, [MIL-G7711A], DEF STAN 91-92, экв. DCSEA 382/A, NATO G-382, Joint Service Designation XG-271

Кинематическая вязкость, 40/100 °C, мм2/с

35/5,5

Плотность при 15 °C, кг/м3

> 260

Температура, °С вспышки в открытом тигле

-40...+ 121

Температура, °С застывания

287



По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE 6 Аналог AeroShell Grease 6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов