



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ И МОТОТЕХНИКИ

## Описание

Универсальное моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей с

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



воздушным охлаждением (современная мототехника, садовая техника, ручной мотоинструмент)

## Спецификации и одобрения

JASO FB, ISO-L-EGB, API TC

Кинематическая вязкость, 100 °C, мм2/с

8,4

Плотность при 15 °C, кг/м3

881

Температура, °С вспышки в открытом тигле

Температура, °С застывания

-40

По вопросам приобретения CONDOR OIL MOTO 2T и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов