



CONDOR OIL W 15W-50 Аналог AeroShell Oil W 15W-50



МАСЛА ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание

Полусинтетическое масло с пакетом беззольных присадок для 4-тактных авиационных двигателей различных конструкций.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL W 15W-50 Аналог AeroShell Oil W 15W-50

Обеспечивает чистоту и наилучшую защиту двигателя от изнашивания и коррозии, снижает расход топлива SAE

Спецификации и одобрения

SAE J-1899 (всесезонное),
OMD-162, MHS-24A, 301F.

Масло допущено к применению следующими производителями: Textron
Lycoming (301F, Сервисные бюллетени 446C и
471,

Сервисная инструкция 14909A), Teledyne
Continental (MHS 24A, SIL 99-2), Pratt&Whitney (Сервисный бюллетень 1183-S),
FAA (AD 80-04-03), ВМЗ Россия (Двигатель М9Ф)

Кинематическая вязкость, 40/100 °C, мм²/с

122/19,6

Плотность при 15 °C, кг/м³

860

Температура, °C вспышки в открытом тигле

238

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



CONDOR OIL W 15W-50 Аналог AeroShell Oil W 15W-50

Температура, °C застывания

-36

По вопросам приобретения CONDOR OIL RISELLA X 430 Аналог Shell Risella X 430 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов