



Масло холодильное CONDOR OIL PAG 100

**Разработка Компании «Кондор»**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



## Техническая консультация

Полиалкиленгликолевое холодильное компрессорное масло для автомобильных кондиционеров и рефрижераторных систем.

Масло применяется для автомобильных компрессоров кондиционера с маслорастворимыми хладагентами, например, R134A.

Предназначено для смазывания компрессоров автокондиционеров и холодильных машин, отвода тепла и уплотнения.

Специальное масло для сервисного обслуживания автомобильных кондиционеров и холодильных машин. Имеет низкую температуру застывания и хорошую антиокислительную стабильность.

Индекс вязкости: 46 мм.

Температура замерзания: -45 °C

Функциональные особенности масла PAG 46:

Применяется совместно с маслорастворимыми хладагентами, например, R134A.

Предназначено для смазывания компрессоров автокондиционеров и холодильных машин, отвода тепла и уплотнения.

Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения.

В автомобилях европейских, корейских и японских марок, как правило, используются масла PAG-46 и PAG-100, в американских автомобилях залито масло PAG-150, PAG-100 и PAG-46.

Категорически не рекомендуется смешивать масла PAG (POLYALKYLENE GLYCOL) с маслами POE (SYNTHETIC POLYOL ESTER) для предупреждения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



повреждения компрессора автокондиционера. Конструкционные особенности систем кондиционирования автомобилей со стандартными двигателями предусматривают применение масел PAG, для авто с гибридными ДВС рекомендуются синтетические масла POE.

**Почему следует приобретать у нас**

**Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

**Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

**Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

**Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло холодильное CONDOR OIL PAG 100

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

По вопросам приобретения масла холодильное Масло холодильное CONDOR OIL PAG 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов