



Присадка CONDOR OIL TBN 300

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Повышает щелочное число моторных масел (бензиновых, дизельных, судовых и железнодорожных) в маленьких дозировках. Помимо нейтрализующих свойств обладает антиокислительными свойствами, что уменьшает ввод антиоксидантов. Дополнительно снижает коррозию меди и свинца, улучшает растворимость присадок. Совместим с сульфонатами кальция, сукцинимидами, ZDDP и другими присадками, используемыми в рецептурах моторных масел.

CONDOR OIL TBN 300 специально разработан для обеспечения отличных моющих свойств и защиты металлических деталей от ржавчины и коррозии при высоких температурах, предохраняя детали от отложений и нейтрализуя минеральные и органические кислоты, содержащиеся в картере. Хорошо совместима как с минеральными, так и с синтетическими базовыми маслами (API Group I, II, III и PAO) и обладает превосходной термостойкостью и гидролитической стабильностью. Процент ввода варьируется от 0.1 до 5% в зависимости от необходимого значения щелочного числа.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Показатель	Метод измерения	CONDOR OIL TBN 300
Внешний вид	Визуально	Вязкая жидкость темно-коричневого цвета
Основной компонент	—	Фенолят кальция
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	275
Добавочное значение щелочного числа при вводе 1%, мг КОН/г	ASTM D2896	2.75

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Показатель	Метод измерения	CONDOR OIL TBN 300
Содержание кальция при вводе 1%, ppm	ASTM D4951	1100
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, сСт	ASTM D445	295
Содержание кальция, %	ASTM D3712	10.1
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С	ASTM D92	200

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Максимальная температура блендинга составляет 75⁰С.

Технический паспорт действует с 11/12/2022 и заменяет все ранее выпущенные версии.

Почему следует приобретать у нас

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка CONDOR OIL TBN 300

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

По вопросам приобретения масла моторное Присадка CONDOR OIL TBN 300 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка CONDOR OIL TBN 300

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов