



Airhitone SD P. Нейтрализация запахов, для распыления (фас.20л)

[Водоочистительных средств и оборудования](#)

AIRHITONE

Химические свойства

Ингибитор запахов, изготавливаемый из природных эфирных и синтетических масел, стабилизированных поверхностно-активным неионогенным натуральным веществом.

Область применения:

Обработка воздуха (Хранилища неопасных отходов, печи для сжигания отходов, компостные заводы, водоочистные станции).

Обработка опрыскиванием (бытовой мусор, шлам, компост)

Виды AIRHITONE

Полный продуктовый ряд с разными нетоксичными активными веществами, защищенными патентом.

Зависит от типа запаха, его интенсивности и применения.

После оценки ситуации: определяется компанией «WESTRAND»

Принцип действия / Базовый принцип:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Airhitone SD P. Нейтрализация запахов, для распыления (фас.20л)

Природные эфирные и синтетические масла, из которых производится наша продукция, обладают химическими свойствами, благодаря которым появляется возможность нейтрализовать химическим путем неприятно пахнущие газы, такие как аммиак, амины, H₂S, меркаптаны.

Такое химическое воздействие дополняется явлением восполнения запаха, полученным благодаря определенному составу наших активаторов. Совокупность данных реакций приводит к нейтральному для обоняния равновесию.

Продуктовый ряд AIRHITONE

Водорастворимые продукты:

**AIRHITONE A4S2 P
AIRHITONE AP5 P
AIRHITONE AP5 A4S2 P
AIRHITONE AP5 NF MF P
AIRHITONE AP5 MF P
AIRHITONE SD P
AIRHITONE NVG P
AIRHITONE AP5 CITRONNELLE ++
AIRHITONE AP5 OD P...**

Продукты в виде сухого пара:

**AIRHITONE A4S2 P VS
AIRHITONE AP5 P VS
AIRHITONE VS3 CS P**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Airhitone SD P. Нейтрализация запахов, для распыления (фас.20л)

AIRHITONE NF P VS...

Технические данные:

Условия хранения: хранить в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре (не допускать замерзания), вдали от окислителей.

Срок хранения: 1 год при нормальных условиях хранения.

Расфасовка: 5, 30, 60, 200 и 1000 литров.



Airhitone SD P. Нейтрализация запахов, для распыления (фас.20л)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Airhitone SD P. Нейтрализация запахов, для распыления (фас.20л)

По вопросам приобретения Airhitone SD P. Нейтрализация запахов, для распыления (фас.20л) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов