



Краска фасадная «АКРА»

ТУ 2316-069-02966758-2002

Назначение:

Предназначается для наружной окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и деревянным поверхностям в промышленном, жилищно-гражданском строительстве и в быту.

Способ нанесения:

Краску наносят на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем.

Хранение:

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краски водоэмульсионные АК -153

ТУ 2316-053-02966758-2001

Назначение:

Краска АК-153 предназначена для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений в промышленном, жилищно-гражданском строительстве и в быту по пористым и загрунтованным металлическим поверхностям, а также для окраски поверхностей, окрашенных ранее эмалями, масляными и водоэмульсионными красками.

Способ нанесения:

Краску наносят на подготовленные (чистые, сухие) поверхности кистью, валиком или методом пневматического распыления.

Хранение:

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

AK-1435 HS	предназначается для окраски металлоконструкций, в том числе коммунальной, строительной и дорожной техники, спецтранспорта, прицепной техники, наружных поверхностей ёмкостей для перевозки нефтепродуктов, вышек сотовой связи, и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы, воздействия повышенной влажности, ультрафиолетового облучения, соляного тумана, промышленных масел, нефти и нефтепродуктов
AK-1390	Акриловая грунт-эмаль предназначена для окраски металлоконструкций из углеродистой и оцинкованной стали, чугуна, сплавов алюминия и других цветных металлов, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в том числе в условиях повышенной влажности, воздействия ультрафиолетового облучения, соляного тумана, промышленных масел, нефти и нефтепродуктов.
AK-1426	Применяется в качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты металлических поверхностей из углеродистой стали, оцинкованной стали, сплавов алюминия и других цветных металлов.

По вопросам приобретения акриловых красок и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов