



## Описание:

Загрязнения различного рода - одна из самых главных проблем современного мира. При очистке фасадов очень часто требуются как средства для очистки камня, так и средства для очистки бетона. Химическое соединение Дезоксил 2 превосходно сочетает оба свойства и позволяет эффективно очистить любую поверхность.

Благодаря тому, что **Дезоксил 2 успешно сочетает в себе свойства средства для очистки** камня и средства для очистки бетона, оно может достаточно широко применяться. С помощью него вы с одинаковым успехом сможете очистить фасады, выполненные из кирпичной и каменной кладки, бетонные и керамические фасады зданий, а также облицовочные материалы из керамики и пластика. Купить средство для очистки камня, бетона Дезоксил-2 потребуется для борьбы с атмосферными загрязнениями, плесенью, отложений известняка и соли, различных строительных смесей, а также ржавых потеков.

## Преимущества:

- Недорогое, высокоэффективное и малорасходное средство;
- Идеально создаёт шероховатость на гладком бетоне;
- Обладает способностью к биологическому разложению;
- Эффективно удаляет и растворяет все возможные фасадные загрязнения;
- Обладает проникающей способностью в глубину обрабатываемого материала, растворяя и удаляя солевые отложения;
- Не оставляет следов после высыхания;
- Эффективно удаляет грибковые и плесневые загрязнения.
- Исключает ручную и механическую очистку и машинного фрезерования, дробе-, песко-, гидро- струйной обработки;
- Заменяет применения алмазного инструмента и перфораторов для обработки поверхности бетона.
- Повышает в 1,5-2 раза адгезию слоев монолитного бетона, цементных, гипсовых и магнезиальных стяжек, цементных, эпоксидных, полиуретановых

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



и акрилатных наливных полов и шовных герметиков.

### **Применение:**

**Техническое моющее средство «Дезоксил»-2** поставляется в виде концентрата и в зависимости от степени загрязненности поверхности может быть разведено с водой из расчета от 5 до 30% на литр. В случае наличия особо сильных загрязнений может быть разведено из расчета 50% на литр, либо применено в концентрированном виде.

«Дезоксил»-2 может быть использовано по своему назначению следующими способами:

- Нанесение при помощи щетки, губки, кисти, валика, ветоши.

Средство наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее удаляется с поверхности щеткой, ветошью, губкой, струей воды под давлением, другим инструментом. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.

- Нанесение при помощи распыляющих установок.

Средство может быть нанесено с использованием аппаратов высокого давления и различных распылителей, приспособленных к агрессивной среде. Средство струей наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее смывается струей воды под давлением, либо удаляется ручным инструментом.

### **Меры предосторожности:**

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

### **Условия хранения:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Активатор адгезии дезоксил-2

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей! Срок годности составляет 1 год.

По вопросам приобретения **активатора адгезии дезоксил-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов