



Аква-Аурат 10М, 13М, 14М

Водоочистительных средств и оборудования

Смесевой коагулянт, для очистки и обработки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, при очистке сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве.

ТУ 2163-077-00205067-2013

Коагулянты — полиоксихлориды алюминия, зарегистрированные под торговой маркой АКВА-АУРАТ™ 10М, АКВА-АУРАТ™ 13М, АКВА-АУРАТ™ 14М, АКВА-АУРАТ™ 15М, АКВА-АУРАТ™ 18М, АКВА-АУРАТ™ 102М, АКВА-АУРАТ™ 105М, АКВА-АУРАТ™ 110М, содержат сульфат алюминия и флокулянт полидиаллилдиметиламмоний хлорид (ПолиДАДМАХ) торговой марки FLOQUAT FL 4540 PWG предназначены для очистки и обработки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, при очистке сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве.

Флокулянты ПолиДАДМАХ разрешены для применения согласно «Перечня материалов и реагентов, разрешенных для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении». Минздрав России, № 11-1/40-09 от 01.03.00. Максимальная доза полиДАДМАХ, которая допускается для ввода в очищаемую воду, не более 10,0 мг/л, согласно МУ 2.1.4 1060-01. 2.1.4.

Продукт представляет собой бесцветный или с желтоватым оттенком водный раствор (допускается опалесценция).

По физико-химическим показателям продукт соответствует требованиям и нормам, указанным в таблице. Отгрузка продукции Потребителю осуществляется по показателям 1-7 (табл.), занесенным в аналитический паспорт на продукт. Показатели 8-14 гарантированы высоким качеством сырья, технологией и определяются по требованию Потребителя.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	АКВА-АУРАТ™ 10 М	АКВА-АУРАТ™ 13 М	АКВА-АУРАТ™ 14 М
1 Массовая доля окси-хлорида алюминия в пере-счете на оксид алюминия (Al ₂ O ₃), %	9,6 ± 0,6		13,0 ± 0,5
2 Массовая доля хлора (Cl—), %	12,0±2,0	15,0± 2,0	16,0±2,0
3 Плотность, г/см ³ (при 200С)	1,22± 0,04	1,28± 0,04	1,30± 0,04
4 Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,1	0,1	0,1
5. Массовая доля сульфатов (SO ₄ -2), не более %	—	2,0	2,0
6 ПолиДАДМАХ, %, не более**	2	2	2
7 ДАДМАХ, %, не более	0,025	0,025	0,025
8.Массовая доля железа (Fe) ,%, не более*	0,01	0,01	0,01
9 Массовая доля свинца (Pb), %, не более*	0,001	0,001	0,001
10 Массовая доля кадмия (Cd), %, не более*	0,001	0,001	0,001
11 Массовая доля мышьяка (As), %, не более*	0,001	0,001	0,001
12 Массовая доля ртути (Hg),%, не более*	0,001	0,001	0,001
13 Массовая доля бериллия (Be), %, не более*	0,0005	0,0005	0,0005
14. Основность полиокси-хлорида алюминия, %*	65-75	не менее 36%	не менее 36%
15. Максимальная доза (Дм) по Al ₂ O ₃ , обеспечивающая содер-жание остаточного ДАДМАХа в питьевой воде не более 0,05 мг/л	18	23	25

* Показатели 8-14 гарантированы высоким качеством сырья, технологией и определяются по требованию потребителей.

**-Дозы рассчитаны для максимального содержания ПолиДАДМАХа в продукте 2% и содержании остаточного ДАДМАХа в товарном флокулянте 0,5%. В случае содержания ПолиДАДМАХа в продукте менее 2% максимальная доза (Дмр) по Al₂O₃ рассчитывается по формуле:

$Дмр = Дм * (2\% / Дпд)$, где:

Дпд — содержание ПолиДАДМАХа в продукте, % берется по данным аналитического паспорта на продукт



Аква-Аурат 10М, 13М, 14М

По вопросам приобретения Аква-Аурат 10М, 13М, 14М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов