



Аналог Grease-Gard Premium Plus — смазка CONDOR OIL LK-222



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL LK-222 Grease-Gard Premium Plus John Deere	
Цвет	Синий	Зеленый
Базовое масло	Полусинтетическое	н.д.
Загуститель	Литиевый комплекс	Литиевый комплекс
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +160	от -30 до +150
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	160	155
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C	15	13
Температура каплепадения, °C	≥230	≥250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Grease-Gard Premium Plus — смазка CONDOR OIL LK-222

Пенетрация перемешанной смазки	265-295	265-295
Нагрузка сваривания	2800	2600

Информация о CONDOR OIL LK-222

Универсальная литиевая смазка премиум класса. Предназначена для экстремальных нагрузок и тяжелых условий работы.

Особенности и свойства

Консистентная смазка многоцелевого назначения с мягкой однородной текстурой. Особая технология производства и состав на основе Li-мыла обеспечили смазочному материалу:

- способность нивелировать вибрационные колебания и шумы;
- увеличенный межсмазочный интервал;
- повышенную стойкость к высоким давлениям и нагрузкам;
- хорошие антикоррозионные свойства.

Кратковременно смазка может выдерживать воздействие ненормативных температур и после восстанавливает свою текстуру.

Применение

Универсальная смазка отлично подходит для труднодоступных узлов и обеспечивает в стандартном температурном диапазоне отличную защиту от влаги и негативных проявлений трибологических процессов. Она отлично зарекомендовала себя в подшипниках и зубчатых передачах. Подходит для применения в системах централизованной смазки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Grease-Gard Premium Plus — смазка CONDOR OIL LK-222

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+160 °С
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Синий
Внешний вид	Гладкая мазь
Загуститель	Литиевый комплекс
Базовое масло	Полусинтетическое
Температура каплепадения, °С не ниже	230
Нагрузка сваривания, не менее	2800

CONDOR OIL LK-222 — универсальная многоцелевая смазка синего цвета на основе полусинтетического масла и комплексного литиевого загустителя разработана для замены импортных многоцелевых смазок Mobil XHP-222.

Смазка обеспечивает смазывание нагруженных узлов сельскохозяйственной и автомобильной техники (шарниры, опоры, подшипники скольжения и качения, карданные соединения и т.д.), показывает отличную работоспособность в сложных условиях при воздействии высоких температур и давлений.

Благодаря высокой температуре каплепадения не вытекает из узлов трения и обеспечивает смазывание в том числе при пиковых повышениях температур.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Grease-Gard Premium Plus — смазка CONDOR OIL LK-222

Преимущества:

Смазка обеспечивает превосходное смазывание для большого количества узлов трения

Работает в широком диапазоне температур

Благодаря яркому синему цвету наличие смазки легко контролировать даже в труднодоступных узлах

Высокая стойкость к смыванию позволяет использовать смазку в узлах контактирующих с водой

Высокотемпературная синяя смазка позволяет заменить множество смазок и уменьшить номенклатуру потребляемых материалов

Фасовка:

Металлические ведра по 18 кг, ведра по 10 кг.

По вопросам приобретения Аналог Grease-Gard Premium Plus — смазка CONDOR OIL LK-222 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов