



Аналог Kluber Paraliq GTE 703 — смазка CONDOR OIL FSG-50



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL FSG-50	Kluber Paraliq GTE 703
Базовое масло	Силиконовое масло	Силиконовое масло
Загуститель	Политетрафторэтилен	Политетрафторэтилен
Плотность, г/м <sup>3</sup>	1,31	1,31
Температура каплепадения, °C, не менее	250	250
Пенетрация, 0.1 мм	220-250	220-250
Нижняя рабочая температура, °C	-50	-50
Верхняя рабочая температура, °C	150	150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Paraliq GTE 703 — смазка CONDOR OIL FSG-50

Цвет

Белый

Белый

## **Информация о CONDOR OIL FSG-50**

### **CONDOR OIL FSG-50 - специальная арматурная смазка**

Смазочный продукт нового поколения, содержащий силиконовое масло и порошок тефлона. Специально разработан для обработки сальников и уплотнений из этилен-пропиленовых каучуков (EPDM), установленных в запорной арматуре линий по разливу спиртосодержащих и безалкогольных напитков. Также может применяться в малонагруженных подшипниках качения и парах трения.

### **Преимущественные особенности**

Благодаря синтетической дисперсной основе и уникальному составу смазка нетоксична, коллоидно стабильна и химически инертна. Морозостойкая и высокотемпературная. Паро- и водостойкая, прекрасно совместима с EPDM-уплотнениями и даже пивной пеной. Обеспечивает буферный эффект и отлично герметизирует сопряженные узлы.

Надежно предупреждает пересыхание и деструктуризацию уплотнений. Не вытекает и не плавится. При контакте с продуктами и напитками не вызывает изменения в цвете и запахе.

### **Эксплуатационные характеристики**

Смазка сертифицирована на пищевой допуск по стандарту NSF (класс H1). Это позволяет применять ее в косметической, фармакологической и пищевой промышленности, когда допустим непредвиденный контакт сырья или готовой продукции со смазкой. Спокойно переносит воздействие агрессивных сред, дезинфектантов и продуктов бытовой химии. Способствует минимизации простоев и увеличению эксплуатационного ресурса обслуживаемого оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

### Характеристики

Антифрикционные добавки	Белые тсм
Верхняя рабочая температура	+180 °С
Нижняя рабочая температура, не выше	-50 °С
Плотность при 15 °С, гр/см <sup>3</sup>	1,31
Цвет смазки	Белый
NLGI	2-3
Загуститель	Политетрафторэтилен
Базовое масло	Силиконовое масло
Температура каплепадения, °С не ниже	250

Силиконовая пищевая смазка на основе полиметилсилоксанового масла загущенного политетрафторэтиленом, работоспособна при температурах от -50 до +180 градусов.

Применяется для смазывания уплотнений из полимерных материалов и подшипников качения, для арматуры установок розлива и трубопроводной арматуры при производстве напитков, минеральной воды и т.п. При смазке подшипников стоит учесть что она может использоваться исключительно для низкоскоростных ненагруженных подшипников во избежание повышенного износа.



Аналог Kluber Paraliq GTE 703 — смазка CONDOR OIL FSG-50

## Преимущества

- Отличная совместимость с полимерными уплотнениями
- Стойкость к воздействию дезинфицирующих и моющих средств, а также к воде и пару
- Работа в широком диапазоне температур

По вопросам приобретения Аналог Kluber Paraliq GTE 703 — смазка CONDOR OIL FSG-50 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов